ASTRO PRODUCTS

ＡＰ ツールチェストセットベアリング（限定） 取扱説明書

１．はじめに

この度は、アストロプロダクツ製品をお買上いただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使い下さいますようお願いいたします。

⚠注記

・当社の許可なく、取扱説明書の内容の全部、または一部を複製・改修したり、無断での転載等は禁止されています。
・安全上の注意や製品仕様等は、予告なく変更される場合があります。その為、お客様が購入された製品と、取扱説明書に記載された内容が異なる場合がありますので、ご了承ください。

２．製品仕様

商品コード	２００３０００００６４４５		
商品型番	ＡＰ０３０６４４		
トップチェスト	サイズ	段数／数量	耐荷重
本体	Ｗ６００×Ｄ２６０×Ｈ３４０mm		
トップトレー	Ｗ５８０×Ｄ２４０×Ｈ５５mm（内寸）		１５ｋｇ
スモール引出	Ｗ１４５×Ｄ２２０×Ｈ３０mm（内寸）	３	５ｋｇ
ミッド引出	Ｗ５０５×Ｄ２２０×Ｈ３０mm（内寸）	２	１０ｋｇ
ボトム引出	Ｗ５０５×Ｄ２２０×Ｈ７０mm（内寸）	１	１５ｋｇ
キャビネット	サイズ	段数／数量	耐荷重
本体	Ｗ６２０×Ｄ３３０×Ｈ７４５mm		
天板	Ｗ６１０×Ｄ３２５mm		８５ｋｇ
ミッド引出	Ｗ５０５×Ｄ３０５×Ｈ７０mm（内寸）	２	１５ｋｇ
下部収納	Ｗ６１０×Ｄ３００×Ｈ３６０mm（内寸）	１	２５ｋｇ
キャスター	φ７０mm	４	３６ｋｇ（１個）
付属品	フック×４		

※製品改良のため、主要機能及び形状などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

３．製品特徴

・コンパクトサイズのトップチェスト、キャビネットの上下セットです。
・引き出し全段に、ベアリングレールを採用しているので、動作がスムーズです。
・キャビネット下部には、大きな収納スペースを確保しているので、エアツールや電動工具等の大型工具や、ケミカル缶の収納が可能です。

４．安全上のご注意

・この取扱説明書及び製品本体に貼り付けられたラベルは、安全に関わる重要な注意事項を、警告・注意のマークを使用し表現しています。製品を安全にお使いいただきあなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為のものですので、必ず守ってください。本製品を使用する前に、この取扱説明書に記載されている各項目を良く読み、理解し厳守してください。取扱説明書を無くしたり、汚したりせず、使用者が任意に読む事ができるよう大切に保管してください。
・警告・警告事項の意に反して安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガ等に関しては、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

警告	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

・使用前には取扱説明書を熟読し本製品の使用方法をよく理解してから使用してください。
・本製品の分解・改造はしないでください。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理したりしないでください。
・雨の中や、湿った場所、濡れた場所等には設置しないでください。
・高温・直射日光下には設置しないでください。また、周辺温度が４０℃以上にならないよう注意してください。
・本製品の設置場所は、通気がよく換気のできる場所に設置してください。
・コンクリートのような、固く平らで傾斜のない床面に設置してください。
・設置場所は、火気厳禁とし、常に整理整頓された場所に設置してください。障害となるようなものや、可燃性の液体やガスのある場所には設置しないでください。
・本製品を適切な位置に設置後は、キャスターに輪止めをし、不意に動くことを防止してください。
・使用環境に適した服を着用し、だぶだぶの衣服やネックレス等の装飾品は、周囲に引っ掛かりケガをする恐れがありますので、着用しないでください。
・本製品を組み立てる際は、安全を考慮し、安全手袋、安全靴、安全帽、作業着等の安全保護具を着用してください。
・子供は危険な行動をとることがあるので、本製品に近づけないよう、十分注意してください。

・本製品使用前には、必ず各部に異常がないかを確かめてから使用してください。
・ぶつけたり、倒したりしないよう、取り扱いには十分注意してください。万が一、ぶつけたり、倒したりした場合は、必ず各部の異常を確認してください。
・各部の損傷や異常がある場合は、必ずお買い求めの販売店にお問い合わせください。絶対に、自ら分解や修理を行わないでください。
・本製品は、工具等を収納することを目的に作られております。それ以外の用途での使用を、想定されておりません。絶対に、目的の用途以外での使用は、お止めください。
・使用しない場合は、子供や乳児の手の届かない場所、また施錠のできる場所に保管してください。また、子供や幼児の手の届くところでは、絶対に使用しないでください。
・引き出しは、一段一段開けてください。同時に、一段以上の引き出しを開けると、横転等の思わぬ事故の原因となります。
・引き出しには、耐荷重が設定されています。必ず、設定された耐荷重の範囲内で使用してください。それ以上の重さを掛けると、破損や事故の原因となります。
・誤った使用方法により、人体への損傷、商品が破損又は物品等への損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。

注意	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の故障やその他物的損害に結びつく可能性があります。

・ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり安全にお使い下さいますようお願いいたします。
・周囲の安全を確保したうえで、本製品を設置してください。
・使用しない時は、引き出し、下部収納のフロントカバーを閉じてください。
・定期的に、ベアリングレール、キャスターにグリスを注油してください。
・移動する際は、持ち上げたりせずに、押して移動してください。
・トップチェストは、フタを閉じても引き出しはロックされません。引き出しをロックする場合は、ロックプレートを装着してください。尚、キャビネットの引き出しも、引き出しをロックする機構は備わっておりません。
・本体角は、鋭利な部分がありますので、ケガ等しないよう注意してください。
・本製品を組み立てる際は、２人以上で行ってください。
・組み立て作業場所は、整理整頓し作業上障害となるようなものを置かないでください。
・使用中に異常を感じたら速やかに使用を中止してください。
・付属のフックには、重量物を掛けたりしないでください。
・キャスターには、ロック機構が備わっていないので、設置後は、必ず輪止め等を使用し、キャスターを固定してください。

５．各部名称

Ｎｏ,	名称	Ｎｏ,	名称
1	フタ	7	ミッド引出（キャビネット）
2	カギ	8	フロントカバー
3	スモール引出	9	取っ手
4	ミッド引出（トップチェスト）	１０	フックパネル
5	ボトム引出	１１	サイドカバー
6	ハンドル	１２	キャスター

※使用されている写真と、実際の製品では、部品によって若干異なる場合があります。

※製品改良のため、主要機能及び形状などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

６．使用前準備

・初回、キャビネットにトップチェストが収納されています。使用するには、トップチャストをキャビネットから出す必要があります。

・組み立て作業場所は、整理整頓し作業上障害となるようなものを置かないでください。

７．使用方法

※使用されている写真と、実際の製品では、部品によって若干異なる場合があります。

※製品改良のため、主要機能及び形状などは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

◎トップチェストの取り出し方

１）キャビネットの引き出しから、サイドカバー、キャスター等が入った小箱を取り出します。

２）綺麗なダンボール、または梱包時の発砲スチロール材等を使用し、キャビネット底面が上向きになるよう置いてください（写真１）。

３）キャビネット前面のフロントカバーを開けます（写真２）。

４）底面にある４本のプラスビスを外します。全て外すとチェストが落下しますので、チェストを手で支えながらビスを外してください（写真３）。

５）ビスを全て外したら、キャビネットのサイドより、チェストを取り出します。この際、枠等に当たると、キズが付く場合がありますので、慎重に取り出してください。

６）サイドカバーを取り付けます。付属のプラスビス（※チェストを固定しているビスは使用しません。）を使用し、サイドカバーを固定します（写真４）。

（写真１）底面を上向きにします。

（写真２）フロントカバーを開けます。

（写真３）チェストを支えます。

（写真４）サイドカバーを取り付けます。

◎キャスターの取り付け

＜キャスターの取り付け方＞

・キャビネット底面の四隅に、キャスターを取り付けます。キャスターを、四隅の取り付け位置に、差し込んでください。

（キャビネット底面）　（キャスター取り付け）

＜キャスターが抜けてしまう場合＞

・キャスターが抜けてしまう場合は、シャフトにあるリングを、マイナスドライバー等を使用し、広げてください。リングを広げ過ぎると、キャスターを取り付けることができなくなるので、注意してください。

・キャスターの抜け防止の為、リングが付いています。リングの圧着が弱いとキャスターが抜けてしまいます。

・キャスターが抜けてしまう場合は、リングを少し広げてください。マイナスドライバー等を使用し、リングの隙間を広げます。この際、手や指をケガしないよう、必ず安全手袋等を着用してください。

・リングを広げ過ぎると、差し込むことが困難になり、リングの破損に繋がります。
・リングを広げる際は、キャスターの抜け具合を確かめながら、少しずつリングを広げてください。

⚠注意

・リングを広げる際、指や手をケガしないよう注意してください。
・リングを広げ過ぎると、キャスターを取り付けることができない場合があります。また無理に取り付けると、リングを破損させることがあります。

◎設置場所条件

・本製品の設置場所は、通気がよく換気のできる場所に設置してください。
・コンクリートのような、固く平らで傾斜のない床面に設置してください。
・設置場所は、火気厳禁とし、常に整理整頓された場所に設置してください。障害となるようなものや、可燃性の液体やガスのある場所には設置しないでください。

◎使用条件

・引き出しは、一段一段開けてください。同時に、一段以上の引き出しを開けると、横転等の思わぬ事故の原因となります。
・引き出しには、耐荷重が設定されています。必ず、設定された耐荷重の範囲内で使用してください。それ以上の重さを掛けると、破損や事故の原因となります。
・使用しない時は、引き出し、下部収納のフロントカバーを閉じてください。
・移動する際は、持ち上げたりせずに、押して移動してください。

◎トップチェストについて

・トップチェストは、フタを閉じても引き出しはロックされません。引き出しをロックする場合は、ロックプレートを装着してください。
・トップチェストのフタをロックするカギは備わっています。

◎キャビネットについて

・キャビネットは、引き出し、フロントカバーをロックする機構は備わっておりません。また、ロックプレートもありませんので、施錠することはできません。
・フックに物を掛けた状態で、移動させたりしないでください。
・キャスターはプラスチック製の為、凹凸のある床面を移動すると、損傷や破損する恐れがありますので、必ず平らな床面を移動してください。

◎フックについて

・本体側面には、フックを取り付けるフックパネルがあります。「フックパネル」にある穴に、差し込んで使用してください。
・フックには軽量物を掛けてください。重量物を掛けると、破損の原因となります。

◎引き出しの取り外し方

１）引き出しを最後まで出します。

２）ベアリングレールにあるツメを、「押し下げ」「押し上げ」ながら、引き出しを引いてください。左右で、ツメの操作方法が異なるので、写真１、２を参照してください。

３）最後まで引き出しを引くことにより、引き出しを取り外すことができます。

４）引き出しを戻す際は、レール同士をしっかり合わせ、引き出しを奥までゆっくり押し込んでください。

・ツメが下向きの場合は、押し上げてください（写真１）。

・ツメが上向きの場合は、押し下げてください（写真２）。

・レール同士を、しっかり合わせてください。

⚠注意

・使用されている写真と、実際の製品では、部品によって若干異なる場合があります。

・製品改良のため、主要機能及び形状などは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

８．保管・メンテナンス

・キャスター、引き出しの状態を定期的に確認してください。

・定期的に、ベアリングレール、キャスターにグリスを注油してください。

・本体は、水や洗剤を使用せずに、柔らかい布で拭いてください。シンナー等の溶剤は使用しないでください。

・使用しない場合は、高温、多湿な場所や、ホコリの多い場所には保管せず、振動がなく常温で清潔な場所に、保管してください。また、子供の手の届かない場所で、施錠できるところに保管してください。

９．破棄について

・本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法等に従って、廃棄してください。

⚠注意

・絶対に、指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

１０．使用上の注意

・本製品の組み立て作業時は、安全を考慮し、安全手袋、安全ゴーグル、耳栓、安全帽、安全靴、作業着等の安全保護具を着用してください。
・サイズの極端に大きい衣服、ズボン等、巻き込みの恐れがある衣服や作業服は着用しないでください。必ず体に合った作業服を着用してください。また、長髪の人は髪が巻き込まれないようにしてください。
・使用する製品の説明書を良く読み、注意事項を守って作業してください。
・使用前に、各部に傷、損傷、錆等が無いか良く確認してください。
・誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品等の損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。

１１．所有者・使用者責任

・所有者、及び使用者は当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書（警告文）を良く読み、理解しなければなりません。資格を持ち、製品の構造、及び構成している部品等をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って当該商品を使用した作業を行うようにしてください。警告事項は特に良く理解するようにしてください。
・所有者、及び使用者は今後の作業の上で、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。また、警告ラベル、説明書等については、いつでも読む事が出来るように良い状態で保管してください。

１２．お問い合わせ先

・故障と思われる場合、商品についてのお問い合わせは、お手数ですがお買い上げの販売店又は弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

カスタマーサービス

ＴＥＬ：０４８－５０１－７８７３

受付時間：月曜日～土曜日　１０：００～１９：００

（日曜日、祝日、当社が定める休日を除く）

販売元　株式会社ワールドツール
〒３６９－１１０６　埼玉県深谷市２９０９－５０
ＴＥＬ：０４８－５０１－７８７１（代）
ＦＡＸ：０４８－５０１－７８７２